






Обзор веб-сайта shurik.market

Сгенерирован 18 Марта 2024 10:07





Набрано баллов: 41/100







SEO Контент

|  | Заголовок страницы | <p>Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу</p> <p>Длина : 72</p> <p>В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
|  | Описание страницы | <p>Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.</p> <p>Длина : 202</p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.</p> | | | | | | | | | | | | |
|  | Ключевые слова | <p>Магазин Шурик</p> <p>Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.</p> | | | | | | | | | | | | |
|  | Og Meta Properties | <p>Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать их.</p> | | | | | | | | | | | | |
|  | Заголовки | <table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• [H1] ООО «Шурик»• [H2] Категории товаров• [H2] Наши преимущества• [H2] Хиты продаж• [H2] Новинки• [H2] Наши услуги• [H2] Бренды• [H2] Акции• [H2] Специальные предложения | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

SEO Контент

| | | |
|---|--------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">[H2] Подписка оформлена |
|  | Картинки | Мы нашли 78 картинок на этом веб-сайте. 1 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки. |
|  | Соотношение Контент/HTML | Соотношение : 0% Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента. |
|  | Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. |
|  | Iframe | Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано. |

SEO ссылки

| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | ЧПУ ссылки | Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ! |
|  | Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO. |
|  | Внутренние ссылки | Мы нашли 95 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы). |
|  | Statistics | Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 1.05% Внутренние ссылки 98.95% |

Внутренние ссылки

| Анкор | Тип | Вес ссылки |
|---------------------------|------------|--------------|
| О нас | Внутренняя | Передает вес |
| Реквизиты | Внутренняя | Передает вес |
| Вакансии | Внутренняя | Передает вес |
| | | |

Внутренние ссылки

| | | |
|--|------------|--------------|
| Сертификаты | Внутренняя | Передает вес |
| Акции | Внутренняя | Передает вес |
| Услуги | Внутренняя | Передает вес |
| Расчёт материалов | Внутренняя | Передает вес |
| Доставка | Внутренняя | Передает вес |
| Разгрузка/подъем | Внутренняя | Передает вес |
| Распил | Внутренняя | Передает вес |
| Компаниям | Внутренняя | Передает вес |
| Отзывы | Внутренняя | Передает вес |
| Новости | Внутренняя | Передает вес |
| Контакты | Внутренняя | Передает вес |
| Древесно-плитные материалы | Внутренняя | Передает вес |
| Водосточные системы | Внутренняя | Передает вес |
| Кровля | Внутренняя | Передает вес |
| Сухие смеси | Внутренняя | Передает вес |
| Изоляционные материалы | Внутренняя | Передает вес |
| Общестроительные материалы | Внутренняя | Передает вес |
| Заборы и ограждения | Внутренняя | Передает вес |
| Крепеж | Внутренняя | Передает вес |
| Пена монтажная, клей, герметики | Внутренняя | Передает вес |
| Материалы для сухого строительства | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадные материалы | Внутренняя | Передает вес |
| Инструменты и расходные материалы | Внутренняя | Передает вес |
| Гидроизоляция | Внутренняя | Передает вес |
| Лакокрасочные материалы | Внутренняя | Передает вес |
| Электрика | Внутренняя | Передает вес |
| = | Внутренняя | Передает вес |
| = | Внутренняя | Передает вес |
| | | |

Внутренние ссылки

| | | |
|---|------------|--------------|
| = | Внутренняя | Передает вес |
| ЦСП 12х3200х1200мм | Внутренняя | Передает вес |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Техноплекс 1200х600х20 (14,4м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 12х1200х2700мм | Внутренняя | Передает вес |
| Утеплитель ТеплоКнауф TS036А Для Кровли и стен 50х610х1230мм (16л/уп., 0.6м3, 12м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Мраморный кирпич 2.0 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Подложка из вспененного полиэтилена 8мм 1,05х25м | Внутренняя | Передает вес |
| Сетка сварная оцинкованная 1,0х25м 25х25мм / 1,2мм | Внутренняя | Передает вес |
| Пленка техническая 60мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг) | Внутренняя | Передает вес |
| Мешок для мусора п/п зеленый 55х95см (100шт/уп) | Внутренняя | Передает вес |
| Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Таежная брусника | Внутренняя | Передает вес |
| 3D секция ОЦ 2,03х2,5 м 60х200 мм / 3мм / 4р | Внутренняя | Передает вес |
| Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 4/4 береза ШЛ | Внутренняя | Передает вес |
| Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50х600х1000мм (4,8м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Паро-гидроизоляция армированная Изоспан RS prof (70м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Горное озеро | Внутренняя | Передает вес |
| Грунт Кнауф Миттельгрунд (Оранжевый) 10 кг | Внутренняя | Передает вес |
| Утеплитель Rockwool Рокфасад 50х600х1000мм (2,4м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Зеленый мох | Внутренняя | Передает вес |
| Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) | Внутренняя | Передает вес |
| Смотреть все | Внутренняя | Передает вес |
| ВОЛМА ISKRIT PRO (шпатлевка финиш.), 19 кг | Внутренняя | Передает вес |

Внутренние ссылки

| | | |
|---|------------|--------------|
| Лента кромочная демпферная 100x8 мм 20 м самоклеющаяся TDSrels | Внутренняя | Передает вес |
| Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5x5 мм, 1x10 м, 60 гр/м2 | Внутренняя | Передает вес |
| Сетка стеклотканевая усиленная X-GLASS 10x10 мм, 1x50 м, 115 гр/м2 | Внутренняя | Передает вес |
| Пленка укрывная полиэтиленовая X-Glass 4м x 12,5 м, 8 мкм | Внутренняя | Передает вес |
| Картон гофрированный двухслойный, 1,05x23,8м, толщ. 3 мм | Внутренняя | Передает вес |
| ВОЛМА Нивелир Экспресс (ровнитель гипсовый), 25 кг | Внутренняя | Передает вес |
| Пленка защитная с клейкой лентой X-Glass 2,7x20 м | Внутренняя | Передает вес |
| Нить капроновая (полиамидная) крученая 1мм белая (250м) | Внутренняя | Передает вес |
| Скотч малярный УФ-стойкий 100С для наружн. и внутр. работ желтый X-GLASS 50мм x 25м (36шт/уп) | Внутренняя | Передает вес |
| Смотреть все | Внутренняя | Передает вес |
| Плита ВДСПШ 12x2440x900 QuickDeck Professional | Внутренняя | Передает вес |
| Плита ВДСПШ 22x2440x600 QuickDeck Professional | Внутренняя | Передает вес |
| Плита ВДСПШ 16x2440x600 QuickDeck Professional | Внутренняя | Передает вес |
| Утеплитель Кнауф NORD TS 033 50x600x1250мм (12 плит/уп, 0,45 м3, 9м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Утеплитель ТеплоКнауф TS036A Для Кровли и стен 100x610x1230мм (8л/уп., 0,6м3, 6м2) | Внутренняя | Передает вес |
| ЦСП БЗС 20x3200x1200мм | Внутренняя | Передает вес |
| Утеплитель Кнауф NORD TS 033 100x600x1250мм (6 плит/уп, 0,45 м3, 4,5 м2) | Внутренняя | Передает вес |
| Штукатурка ВОЛМА Слои 30 кг | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кварцит 2,2 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Травертин 2,2 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Баварский кирпич 2,0 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Терракотовый кирпич 2,0 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |

Внутренние ссылки

| | | |
|---|------------|--------------|
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Бельгийский кирпич 2,5 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Шотландский кирпич 2,5 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Обожженный кирпич 2,0 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Английский кирпич 2,5 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Готический кирпич 2,5 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Каталонский кирпич 2,5 м2/уп. | Внутренняя | Передает вес |
| Подробнее | Внутренняя | Передает вес |
| Подробнее | Внутренняя | Передает вес |
| Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных | Внутренняя | Передает вес |
| ШУРИК! | Внутренняя | Передает вес |
| ООО “Название организации” | Внутренняя | Передает вес |
| Оплата наличными | Внутренняя | Передает вес |
| Обмен и возврат | Внутренняя | Передает вес |
| Онлайн оплата | Внутренняя | Передает вес |
| Политика конфиденциальности | Внутренняя | Передает вес |
| СОУТ | Внутренняя | Передает вес |
| ШУРИК! | Внутренняя | Передает вес |
| согласие на обработку персональных данных | Внешняя | Передает вес |
| ШУРИК! | Внутренняя | Передает вес |

Ключевые слова








Облако ключевых слов










Содержание ключевых слов

| Ключевое слово | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
|----------------|---------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|
|----------------|---------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|



Юзабилити

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
|  | Домен | Домен : shurik.market Длина : 13 | | | |
|  | Favicon | Отлично, Ваш сайт имеет favicon. | | | |
|  | Пригодность для печати | Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта. | | | |
|  | Язык | Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru. | | | |
|  | Dublin Core | Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | | | |

Документ

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|--|--|
|  | Doctype | HTML 5 | | | |
|  | Кодировка | Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8. | | | |
|  | W3C Validity | Ошибок : 137 Предупреждений : 46 | | | |
|  | Приватность эл. почты | Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров. | | | |
|  | Устаревший HTML | Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML. | | | |
|  | Скорость загрузки | <ul style="list-style-type: none"> Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов. | | | |




Документ

-  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).
-  Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон



Оптимизация под моб. телефон

-  Apple иконки
-  Meta Viewport Тэг
-  Flash контент

Оптимизация



XML карта сайта

Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

```
http://shurik.market/sitemap.xml
https://shurik.market/sitemap.xml
https://shurik.market/images_sitemap.xml
```



Robots.txt

<http://shurik.market/robots.txt>

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.



Аналитика

Отсутствует

Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.